



B80C

EKSKAVATOR-YÜKLƏYİCİ



MƏHSULUN TƏSVİRİ

New Holland ekskavator-yükləyiciləri dizayn və konstruksiyada çox şahəliliyi ilə seçilir. Müasir texnologiyalardan istifadə edərək bu texnika yüksək məhsuldarlıq və yanacaq səmərəliliyi təmin edir. Yüksək etibarlılığı ilə tanınan S8000 FPT mühərriki, öz sinfində ən yaxşı güc və fırlanma tezliyi ilə seçilərək iş zamanı yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırır. Yenilənmiş kabinə operator rahatlığını ön plana çıxarır və həm daxili, həm də xarici dizaynda yeni üslub təqdim edir.

Arxa Qol

Arxa qol arxa çalov ilə birlikdə həm yaxın həm də uzaq məsafədə qazma imkanlarını yaradaraq, müqayisədə B80C orta ölçülü

Düz xətt üzrə qurulan ox

Düz xətt üzrə qurulan arxa ox ekskavator yükləyicinin yüksək yükqaldırma qabiliyyəti, qazma dərinliyi və qazma gücü, qapalı mərkəzli hidravlik sistem və yüksək axınlı yağ nasosu ilə birlikdə yüksək məhsuldarlıq təmin edir.

Mühərrik

S8000 FPT mühərriki yüksək fırlanma tezliyini təmin edərək həm arxa ekskavator, həm də ön yükləyici tətbiqlərində güclü və yanacağa qənaətli işləmə performansını təqdim edir.

POWERSHUTTLE TRANSMİSSİYA

Powershuttle transmissiya sayəsində B80C fasiləsiz iş dövrlərindən və yüklənmə zamanı dayanma olmadan işləməni təmin edir.



Yeni kabinə dizaynı

Geniş kabinə operator üçün rahat iş mühiti təmin etmək məqsədilə kifayət qədər saxlama yerləri ilə təchiz olunmuşdur. Bundan əlavə, dizayn, yığılma keyfiyyəti yenilənmişdir.

Təhlükəsiz və asan texniki xidmət

Önə doğru açılan mühərrik kapotu əsas yoxlama nöqtələrinə asan çıxış imkanı yaradır və sürətli texniki xidmət əməliyyatlarını asanlaşdıracaq şəkildə yerləşdirilmişdir.

Ön yükləyici qol

Yükləyicinin yüksək yükləmə qabiliyyəti və boşaltma hündürlüyü məhsuldarlıq səviyyəsini yeni bir mərhələyə qaldırır. Çalovun avtomatik səviyyələndirmə funksiyası onu qaldırarkən operatorun məhsuldarlığını, dəqiqliyini və rahatlığını artırır.

Sürətli yükləmə dövrləri

"Qazmaya qayıt" funksiyası sayəsində yükləmə əməliyyatları asan və səmərəlidir. Bu funksiya yükləyicini avtomatik olaraq dəqiq şəkildə əvvəlki mövqeyinə qaytarır.





Model	New Holland B80C
Mühərrik	
Mühərrikin modeli	FPT S8000 BS-3 Certified – 8045.45.748
Silindr sayı	4
Maksimal fırlanma anı	420 (N m)
Mühərrik gücü	94-97 at gücü
Maksimal sürət	39.2 km/s
Sürətlər qutusu növbəsi	4 irəli+4 geri
Transmissiya növü	Carraro/Powershuttle
İş göstəriciləri	
Yükləmə qabiliyyəti	3425 kq
Arxa çalovun maksimal uzanma məsafəsi	7024 mm
Arxa çalovun qazma dərinliyi (teleskopik qol ilə)	5892 mm
Arxa çalovun yükboşaltma hündürlüyü	4548 mm
Ön çalovun yükləmə hündürlüyü	3300 mm
Ön çalovun yükboşaltma məsafəsi	669 mm
Ön çalovun yükboşaltma hündürlüyü	2745 mm
Çən tutumu	
Yanacaq çəninin həcmi	129 lt
Hidravlik yağ çəninin həcmi	107 lt
Qabarit ölçüləri	
İşlək çəkisi	8290 kq
Ümumi uzunluğu	2289 mm
Ümumi eni	2277 mm
Ümumi hündürlüyü	3800 mm
Təkər ölçüləri	12.5x18 - 16.9x28
Təkər bazası	2175 mm
Ön çalov həcmi	1 m3
Arxa çalov həcmi	0,23 m3